


AL ENDÜSTRİYEL SERİ

Döner Lob Endüstriyel Uygulamalar





Ampco'nun AL Endüstriyel Serisi

döner loblu pozitif deplasmanlı pompa artık geleneksel endüstriyel uygulamalarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yıkama portlu çift mekanik salmastra, tipik endüstriyel döner loblu pompalara göre daha uzun ömürlüdür.

AL Endüstriyel pozitif deplasmanlı pompa, iyi bir darbesiz akış sağlarken kaymaya duyarlı sıvıları pompalama kapasitesine sahiptir. AL'nin temassız lob tasarımı, diğer pompaların arızalandığı yerlerde pompanın sürekli sorunsuz çalışmasını sağlar. Daha büyük partikül uygulamaları için isteğe bağlı tek kanatlı loblar mevcuttur. Tüm AL Serisi döner loblu pompalar gömme için önceden delinmiş olarak gelir ve isteğe bağlı tahliye vanası kapakları ve ısıtma ceketleri mevcuttur.

AL Serisi

boru bağlantısını kesmeden takılabilen önden yüklemeli contalara sahiptir ve bu sayede arıza süresini ve bakım masraflarını azaltır. Sahada kolayca modifiye edilebilen AL, bugün pazarındaki en çok yönlü döner loblu pozitif deplasmanlı pompadır.



SALMASTRA SEÇENEKLERİ TİPİK ORTAMLAR

- Tek Mekanik (Çok yaylı itici tip conta)
- Tek O-ring
- Çift O-ring
- Çift Mekanik
- Dudak contalı Tek Mekanik
- Çift dudaklı conta

- Boya
- Tutkal
- Keten tohumu / Hindistan cevizi / Soya fasulyesi yağları
- Kıvam arttırıcılar / Reoloji / değiştiriciler
- Yüzey aktif maddeler
- Epoksiler
- Poliüretanlar
- Bağlayıcı
- Kağıt kaplamalar
- Mürekkep, Pigmentler ve Boyalar • Şekerler ve Nişastalar
- Reçineler

APPLICATIONS

- Unloading
- Product transfer to drum
- Product transfer to holding tank
- Transfer to byproduct waste

MODEL NO.	BOŞALTMA		STANDART BAĞLANTI BOYUTU		MAKSİMUM DİFERANSİYEL BASINÇ		MAX HIZ
	GALLONS / 100 REV	LITERS / REV	INCHES	MM	PSI	BAR	RPM
AL05-002-20	0.53	0.02	1.00	25	290	20	1000
AL10-005-20	0.85	0.03	1.00	25	290	20	1000
AL15-012-12	2.50	0.09	1.50	40	175	12	800
AL20-021-08	5.00	0.19	2.00	50	115	8	800
AL22-040-12	10.56	0.40	2.00	50	175	12	700
AL25-062-08	16.37	0.62	2.50	65	115	8	700
AL33-120-12	26.90	1.02	3.00	80	175	12	600
AL34-144-08	37.98	1.44	4.00	100	115	8	600
AL44-227-12	59.88	2.27	4.00	100	175	12	500
AL46-334-08	88.10	3.34	6.00	150	115	8	500



Polivinil Asetat



Uçakların buzunu çözmek için kullanılan bir kimyasalın pompalanması




Dimetanolamin

DIMENSION

MODEL NO.	A		B		C		D		E		F		G		I		K		L		M		N		X		Y		Z	
	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN	MM	IN
AL 05-002 -20	255	10.0	212	8.3	200	7.9	218	8.6	96	3.78	84	3.31	134	5.28	12	0.47	141	5.55	77	3.03	109	4.29	22	0.87	30	1.18	6	0.24	6	0.24
AL 10-005 -20	255	10.0	212	8.3	200	7.9	218	8.6	96	3.78	84	3.31	134	5.28	12	0.47	141	5.55	77	3.03	109	4.29	22	0.87	30	1.18	6	0.24	6	0.24
AL 15-012 -12	264	10.4	212	8.3	200	7.9	222	8.7	96	3.78	84	3.31	134	5.28	12	0.47	141	5.55	77	3.03	109	4.29	22	0.87	30	1.18	6	0.24	6	0.24
AL 20-021 -08	284	11.2	212	8.3	200	7.9	230	9.1	96	3.78	84	3.31	134	5.28	12	0.47	141	5.55	77	3.03	109	4.29	22	0.87	30	1.18	6	0.24	6	0.24
AL 22-040 -12	386	15.2	248	9.8	264.5	10.4	305	12.0	129	5.08	132	5.20	180	7.09	15	0.59	185	7.28	101	3.98	143	5.63	32	1.26	50	1.97	10	0.39	11	0.43
AL 25-062 -08	406	16.0	258	10.2	264.5	10.4	315	12.4	129	5.08	132	5.20	180	7.09	15	0.59	185	7.28	101	3.98	143	5.63	32	1.26	50	1.97	10	0.39	11	0.43
AL 33-120 -12	533	21.0	322	12.7	347.5	13.7	390	15.4	159	6.26	160	6.30	242	9.53	22	0.87	243.5	9.59	128.5	5.06	186	7.32	45	1.77	60	2.36	14	0.55	13	0.51
AL 34-144 -08	546	21.5	350	13.8	347.5	13.7	402	15.8	159	6.26	160	6.30	242	9.53	22	0.87	243.5	9.59	128.5	5.06	186	7.32	45	1.77	60	2.36	14	0.55	13	0.51
AL 44-227 -12	647	24.0	432	17	458	18.0	506	20.0	198	8.0	210	8.00	320	13.0	30	1.0	324	13.0	170	7.0	247	10.0	55	2.0	87	3.0	14	1.0	15	1.0
AL46-334-08	660	26.0	432	17	458	18.0	533	21.0	198	8.0	210	8.00	320	13.0	30	1.0	324	13.0	170	7.0	247	10.0	55	2.0	87	3.0	14	1.0	15	1.0

AL Endüstriyel Pompa standart olarak 150# flanş bağlantıları ile gelir, seçenekler mevcuttur.





Visit www.ampcopumps.com for individual pump curves and dimensional drawings.



2045 W. Mill Road
Glendale, WI 53209
Phone: 800.737.8671
info@ampcopumps.com

Gewerbepark West II 7
76863 Herxheim Germany
Phone: +49 7276 5058515
info@ampcopumps.de

